



ACODIM 2000 Mk 5



El MAP 2000 Mk 5 descarga el trailer fácilmente con el brazo telescópico patentado.

El material es eficientemente almacenado.



El Torno hidraulico cuidada de la carga pesada. El corrector digital guarda el nivel horizontal, incluso en terrenos difíciles.

El brazo es de fácil de usar, sus controles ergonómicos: colocando es exacto.



El operador puede gobernar el MAP 2000 Mk 5 mientras está de pie, usando los controles laterales.

El trabajo es fácil y rápido.
Los equipos son motivados.
La productividad aumenta

ACODIM 2000 Mk 5



Brazo de sujeción por succión
Máxima carga: 400 Kg



Gancho lateral Máxima carga: 250 Kg



Todas las herramientas de el MAP 200 Mk 5 son fijadas con asas ergonómicas que controla el torno.

La versatilidad del MAP 2000 Mk 5 es la herramienta esencial en todos los trabajos por carretera.

Cubo de 350 litros, para hormigón , mortero, gravas,...





ACODIM 2000 Mk 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|---|--|
| Camión..... | PBT 320 |
| Motor diesel..... | Lister Petter LPW S4 |
| Potencia (Din)..... | 29,2 Kw- 39,7 cv |
| Cubicaje..... | 4 cilindros - 1860 cm ³ |
| Velocidad (Din)..... | 2500 rpm |
| Transmisión..... | Hidrostática - entrega variable |
| Motricidad..... | 3 ruedas motrices - dispositivo antiresbalante |
| Neumáticos..... | 10 / 16,5 PR |
| Capacidad de elevación..... | 2000 Kg a 500 mm |
| Altura estandar de elevación..... | 2,85 m |
| Corrector de equilibrio del mastil..... | Hidraulica, controlada digitalmente |
| Capacidad de trabajo..... | 400 Kg |
| Dimensiones..... | L: 2419 l: 2320 h: 2600 |